



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ



Заявитель: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЛТОБУВЬ", Место нахождения: 236023, РОССИЯ, Калининградская область, Г. КАЛИНИНГРАД, ПР-КТ СОВЕТСКИЙ, Д. 191, ЭТАЖ 3, ОФИС 3, Адрес места осуществления деятельности: РОССИЯ, 236023, Калининградская область, город Калининград, Советский проспект, дом 191, 3 этаж, офис 3, ОГРН: 1183926023346, Номер телефона: +7 4012971051, Адрес электронной почты: hello@baltobuv.ru

В лице: ДИРЕКТОР СИНЬКЕВИЧ ПАВЕЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ

заявляет, что Средства индивидуальной защиты ног, ассортимент продукции согласно приложению № 1

Изготовитель: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЛТОБУВЬ", Место нахождения: 236023, РОССИЯ, Калининградская область, Г. КАЛИНИНГРАД, ПР-КТ СОВЕТСКИЙ, Д. 191, ЭТАЖ 3, ОФИС 3, Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: РОССИЯ, 238435 Калининградская область, поселок Медовое, улица Садовая, дом 1А.
Коды ТН ВЭД ЕАЭС: 6403911600; 6403400000
Серийный выпуск,

Соответствует требованиям ТР ТС 019/2011 О безопасности средств индивидуальной защиты

Декларация о соответствии принята на основании протокола 362Л/3-30.09/24 выдан 30.09.2024 испытательной лабораторией "Испытательная лаборатория «LIGHT GROUP» Испытательного центра «CERTIFICATION GROUP» Общества с ограниченной ответственностью "Трансконсалтинг" RA.RU.21AI63; 361Л/3-30.09/24 выдан 30.09.2024 испытательной лабораторией "Испытательная лаборатория «LIGHT GROUP» Испытательного центра «CERTIFICATION GROUP» Общества с ограниченной ответственностью "Трансконсалтинг" RA.RU.21AI63; 360Л/3-30.09/24 выдан 30.09.2024 испытательной лабораторией "Испытательная лаборатория «LIGHT GROUP» Испытательного центра «CERTIFICATION GROUP» Общества с ограниченной ответственностью "Трансконсалтинг" RA.RU.21AI63; 359Л/3-30.09/24 выдан 30.09.2024 испытательной лабораторией "Испытательная лаборатория «LIGHT GROUP» Испытательного центра «CERTIFICATION GROUP» Общества с ограниченной ответственностью "Трансконсалтинг" RA.RU.21AI63; 358Л/3-30.09/24 выдан 30.09.2024 испытательной лабораторией "Испытательная лаборатория «LIGHT GROUP» Испытательного центра «CERTIFICATION GROUP» Общества с ограниченной ответственностью "Трансконсалтинг" RA.RU.21AI63; 357Л/3-30.09/24 выдан 30.09.2024 испытательной лабораторией "Испытательная лаборатория «LIGHT GROUP» Испытательного центра «CERTIFICATION GROUP» Общества с ограниченной ответственностью "Трансконсалтинг" RA.RU.21AI63; 356Л/3-30.09/24 выдан 30.09.2024 испытательной лабораторией "Испытательная лаборатория «LIGHT GROUP» Испытательного центра «CERTIFICATION GROUP» Общества с ограниченной ответственностью "Трансконсалтинг" RA.RU.21AI63; 355Л/3-30.09/24 выдан 30.09.2024 испытательной лабораторией "Испытательная лаборатория «LIGHT GROUP» Испытательного центра «CERTIFICATION GROUP» Общества с ограниченной ответственностью "Трансконсалтинг" RA.RU.21AI63; Схема декларирования: 3д;

Дополнительная информация Стандарты и иные нормативные документы: ГОСТ 12.4.033-95, Обувь специальная с кожаными верхом для предотвращения скольжения по зашпаклеванной поверхности. Технические условия; Стандарты и иные нормативные документы: ГОСТ 28507-99, Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия; Стандарты и иные нормативные документы: ГОСТ Р ЕН ИСО 20345-2011, Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Средства индивидуальной защиты ног. Обувь защитная. Технические требования; Стандарты и иные нормативные документы: ГОСТ Р 12.4.187-97, Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений. Общие технические условия; Условия и сроки хранения: Условия и сроки хранения продукции, сроки службы (годности) в соответствии с эксплуатационной документацией изготовителя. Действие декларации о соответствии распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения: августа 2024 года.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 01.10.2029 включительно


(подпись)



М.П. СИНЬКЕВИЧ ПАВЕЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ
(Ф. И. О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии:
Дата регистрации декларации о соответствии:

ЕАЭС N RU Д-РУ.РА09.В.32252/24
11.10.2024



ПРИЛОЖЕНИЕ

К ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ № ЕАЭС N RU Д-RU.PA09.B.32252/24

На продукцию

код ОК ОКПД 2 код ТН ВЭД	Наименование продукции и иные сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
6403911600	обувь мужская и женская с комбинированным верхом из натуральной и искусственной кожи, на однослойной подошве из полиуретана (ПУ), литьевого метода крепления, для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий(от ударов в носочной части энергией до 5 Дж с термопластичными защитными подносками, от истирания), от скольжения; полуботинки с перфорацией, артикул: 3220 PROFI	ГОСТ 12.4.033-95, ГОСТ 28507-99, ГОСТ Р ЕН ИСО 20345-2011, ГОСТ Р 12.4.187-97
6403400000	обувь мужская и женская с комбинированным верхом из натуральной и искусственной кожи, на однослойной подошве из полиуретана (ПУ), литьевого метода крепления, для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий(от ударов в носочной части энергией до 200 Дж с металлическими защитными подносками, от истирания), от скольжения; полуботинки с перфорацией, артикул: 3220T PROFI	ГОСТ 12.4.033-95, ГОСТ 28507-99, ГОСТ Р ЕН ИСО 20345-2011, ГОСТ Р 12.4.187-97
6403911600	обувь мужская и женская с верхом из натуральной кожи, на однослойной подошве из полиуретана (ПУ), литьевого метода крепления, для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий(от ударов в носочной части энергией до 5 Дж с термопластичными защитными подносками, от истирания), от скольжения; полуботинки с перфорацией, артикул: 3220	ГОСТ 12.4.033-95, ГОСТ 28507-99, ГОСТ Р ЕН ИСО 20345-2011, ГОСТ Р 12.4.187-97

код ОК ОКПД 2 код ТН ВЭД	Наименование продукции и иные сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
6403400000	обувь мужская и женская с верхом из натуральной кожи, на однослойной подошве из полиуретана (ПУ), литьевого метода крепления, для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий(от ударов в носочной части энергией до 200 Дж с металлическими защитными подносками, от истирания), от скольжения; полуботинки с перфорацией, артикул: 3220Т	ГОСТ 12.4.033-95, ГОСТ 28507-99, ГОСТ Р ЕН ИСО 20345-2011, ГОСТ Р 12.4.187-97
6403911600	обувь мужская и женская с верхом из натуральной замши, на однослойной подошве из полиуретана (ПУ), литьевого метода крепления, для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий(от ударов в носочной части энергией до 200 Дж с внутренними композитными (поликарбонатными) защитными подносками, от истирания), от скольжения; полуботинки, артикул: 3216K SPORTTEX	ГОСТ 12.4.033-95, ГОСТ 28507-99, ГОСТ Р ЕН ИСО 20345-2011, ГОСТ Р 12.4.187-97
6403911600	обувь мужская и женская с комбинированным верхом из натуральной кожи и текстильных материалов, на двухслойной подошве из полиуретана и термополиуретана (ПУ/ТПУ), литьевого метода крепления, для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий(от ударов в носочной части энергией до 200 Дж с внутренними композитными (поликарбонатными) защитными подносками, от истирания), от скольжения; полуботинки с перфорацией, артикул: 5220K corDA	ГОСТ 12.4.033-95, ГОСТ 28507-99, ГОСТ Р ЕН ИСО 20345-2011, ГОСТ Р 12.4.187-97
6403911600	обувь мужская и женская с комбинированным верхом из натуральной кожи и текстильных материалов, на двухслойной подошве из полиуретана и термополиуретана (ПУ/ТПУ), литьевого метода крепления, для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий(от ударов в носочной части энергией до 200 Дж с внутренними композитными (поликарбонатными) защитными подносками, с кевларовыми стельками, от истирания), от скольжения; полуботинки с перфорацией, артикул: 5220KKC corDA	ГОСТ 12.4.033-95, ГОСТ 28507-99, ГОСТ Р ЕН ИСО 20345-2011, ГОСТ Р 12.4.187-97

код ОК ОКПД 2	Наименование продукции и иные сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД		
6403911600	обувь мужская и женская с верхом из натуральной кожи, на двухслойной подошве из полиуретана и термополиуретана (ПУ/ТПУ), литьевого метода крепления, для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий(от ударов в носочной части энергией до 200 Дж с внутренними композитными (поликарбонатными) защитными подносками, от истирания), от скольжения; полуботинки с перфорацией, артикул: 5220K	ГОСТ 12.4.033-95, ГОСТ 28507-99, ГОСТ Р ЕН ИСО 20345-2011, ГОСТ Р 12.4.187-97
6403911600	обувь мужская и женская с верхом из натуральной кожи, на двухслойной подошве из полиуретана и термополиуретана (ПУ/ТПУ), литьевого метода крепления, для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий(от ударов в носочной части энергией до 200 Дж с внутренними композитными (поликарбонатными) защитными подносками, с кевларовыми стельками, от истирания), от скольжения; полуботинки с перфорацией, артикул: 5220KКС	ГОСТ 12.4.033-95, ГОСТ 28507-99, ГОСТ Р ЕН ИСО 20345-2011, ГОСТ Р 12.4.187-97
6403911600	обувь мужская и женская с комбинированным верхом из натуральной замши и текстильных материалов, на двухслойной подошве из полиуретана и термополиуретана (ПУ/ТПУ), литьевого метода крепления, для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий(от ударов в носочной части энергией до 200 Дж с внутренними композитными (поликарбонатными) защитными подносками, от истирания), от скольжения; полуботинки, артикул: 5216K FASTER	ГОСТ 12.4.033-95, ГОСТ 28507-99, ГОСТ Р ЕН ИСО 20345-2011, ГОСТ Р 12.4.187-97
6403911600	обувь мужская и женская с комбинированным верхом из натуральной замши и текстильных материалов, на двухслойной подошве из полиуретана и термополиуретана (ПУ/ТПУ), литьевого метода крепления, для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий(от ударов в носочной части энергией до 200 Дж с внутренними композитными (поликарбонатными) защитными подносками, от истирания), от скольжения; полуботинки, артикул: 5216K STRONGER	ГОСТ 12.4.033-95, ГОСТ 28507-99, ГОСТ Р ЕН ИСО 20345-2011, ГОСТ Р 12.4.187-97

код ОК ОКПД 2 код ТН ВЭД	Наименование продукции и иные сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
6403911600	обувь мужская и женская с верхом из натуральной кожи, на однослойной подошве из полиуретана (ПУ), литьевого метода крепления, для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий(от ударов в носочной части энергией до 5 Дж с термопластичными защитными подносками, от истирания), от скольжения; полуботинки с перфорацией, артикул: 3220 Мастер	ГОСТ 12.4.033-95, ГОСТ 28507-99, ГОСТ Р ЕН ИСО 20345-2011, ГОСТ Р 12.4.187-97
6403911600	обувь мужская и женская с верхом из натуральной кожи, на однослойной подошве из полиуретана (ПУ), литьевого метода крепления, для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий(от ударов в носочной части энергией до 200 Дж с металлическими защитными подносками, от истирания), от скольжения; полуботинки с перфорацией, артикул: 3220Т Мастер	ГОСТ 12.4.033-95, ГОСТ 28507-99, ГОСТ Р ЕН ИСО 20345-2011, ГОСТ Р 12.4.187-97
6403911600	обувь мужская и женская с комбинированным верхом из натуральной замши и текстильных материалов, на двухслойной подошве из полиуретана и термополиуретана (ПУ/ТПУ), литьевого метода крепления, для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий(от ударов в носочной части энергией до 200 Дж с внутренними композитными (поликарбонатными) защитными подносками, от истирания), от скольжения; полуботинки, артикул: 5216K WALKY	ГОСТ 12.4.033-95, ГОСТ 28507-99, ГОСТ Р ЕН ИСО 20345-2011, ГОСТ Р 12.4.187-97



**Руководитель (уполномоченное им лицо)
органа, регистрирующего декларацию о
соответствии**

**Специалист (специалисты) участвующий в
процессе подтверждения соответствия**