



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС KG417/026.RU.02.19867



Серия KG № 0197910

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Общество с ограниченной ответственностью "ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ И ИСПЫТАНИЙ", место нахождения: 720000, Кыргызская Республика, г.Бишкек, Ленинский район, проспект Чуй, д.164 А, офис №505; адрес места осуществления деятельности: 720000, Кыргызская Республика, г.Бишкек, Ленинский район, проспект Чуй, д.164 А, офис №205, регистрационный номер аттестата аккредитации № KG 417/КЦА.ОСП.026, дата регистрации 19 мая 2022 года, номер телефона: +996 990 588999, адрес электронной почты: certtestkg@gmail.com

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "Факел-спецодежда". Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 127282, город Москва, Чермянский проезд, дом 7, офис 2415, Российская Федерация. Основной государственный регистрационный номер: 5167746199506. Телефон: +78005006234, адрес электронной почты: aplatonova@f-tk.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "Факел-спецодежда". Место нахождения: 127282, город Москва, Чермянский проезд, дом 7, офис 2415, Российская Федерация.

Адреса мест осуществления деятельности по изготовлению продукции: согласно приложению № 5 (бланк № 0163732).

ПРОДУКЦИЯ Средства для индивидуальной защиты ног: ассортимент продукции согласно приложениям № 1 – № 4 (бланки №№ 0163728, 0163729, 0163730, 0163731). Продукция изготовлена в соответствии с ГОСТ 12.4.177-89 "Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты ног от прокола. Общие технические требования и метод испытания антипрокольных свойств"; ГОСТ 28507-99 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия"; ГОСТ 12.4.033-95 "Обувь специальная с кожаным верхом для предотвращения скольжения по зажиренным поверхностям"; ГОСТ 12.4.137-2001 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия", ГОСТ Р 12.4.187-2024 "Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная для защиты от общих производственных загрязнений. Технические условия". Серийный выпуск. ГОСТ 12.4.032-95 "Обувь специальная с кожаным верхом для защиты от действия повышенных температур. Технические условия". Серийный выпуск.

Код ТН ВЭД ЕАЭС Согласно приложениям № 1 – № 4 (бланки №№ 0163728, 0163729, 0163730, 0163731).

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 019/2011 "О безопасности средств индивидуальной защиты".

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протоколов испытаний № Н-Л/270625-42, № Н-Л/270625-43, № Н-Л/270625-44, № Н-Л/270625-45, № Н-Л/270625-46, № Н-Л/270625-47, № Н-Л/270625-48, № Н-Л/270625-49, № Н-Л/270625-50, № Н-Л/270625-51, № Н-Л/270625-52, № Н-Л/270625-53, № Н-Л/270625-54, № Н-Л/270625-55, № Н-Л/270625-56, № Н-Л/270625-57, № Н-Л/270625-58, № Н-Л/270625-59, № Н-Л/270625-60, № Н-Л/270625-61 от 27.06.2025 года, выданных ИЦ ТОО «KAZAUTOCERT» аттестат аккредитации регистрационный номер KZ.T.02.2385. Акта анализа состояния производства № 051425-11 от 16.05.2025 года, выданного Органом по сертификации продукции ОсОО "Центр Сертификации и Испытаний" (Регистрационный номер аттестата аккредитации органа по сертификации KG 417/КЦА.ОСП.026), подписанного экспертом Сорокиной Анной Сергеевной. Схема сертификации: 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ 12.4.033-95 "Обувь специальная с кожаным верхом для предотвращения скольжения по зажиренным поверхностям. Технические условия" пункты 4.6, 4.8, ГОСТ 28507-99 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия" пункты 5.4, 5.16, 5.23, 5.24, ГОСТ 12.4.137-2001 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия" пункты 5.16, 5.19, 5.26, 5.27, ГОСТ 12.4.177-89 "Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты ног от прокола. Общие технические требования и метод испытания антипрокольных свойств" пункты 1.1, 1.2, ГОСТ 12.4.032-95 "Обувь специальная с кожаным верхом для защиты от действия повышенных температур. Технические условия", пункты 4.9, 4.14. Условия и сроки хранения, срок службы (годности) продукции согласно руководству по эксплуатации. Действие сертификата соответствия распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения: 04.2025 года.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 27.06.2025

ПО 26.06.2030

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))



Аксупова Айсулу Мырзабековна

(ФИО)

Вознесенская Татьяна Александровна

(ФИО)

ШАЙКЕШТИК СЕРТИФИКАТЫ



№ ЕАЭС KG417/026.RU.02.19867

Серия KG № 0197910

СЕРТИФИКАЦИЯЛОО БОЮНЧА ОРГАН Жоопкерчилиги чектелген коомунун "ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ И ИСПЫТАНИЙ" Экономика министирлигине караштуу Кыргыз Аккредиттөө Борбору тарабынан 19 бугу 2022ж. берилген № KG 417/КЦА.ОСП.026 аккредиттөө аттестаты. Турган жери: Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, Чуй проспекти, 164, А, 505 офиси; Дареги: Чуй проспекти, 164, А, 205 офиси; тел: +996 990 588999; электрондук почтасы: certtestkg@gmail.com

БИЛДИРҮҮЧҮ Жоопкерчилиги чектелген коом "Факел-спецодежда". Ишкананын жайгашкан жери жана дареги: 127282, Москва шаары, Чермянский өтмөк, 7-үй, кеңсе 2415, Россия Федерациясы. Негизги мамлекеттик каттоо номери: 5167746199506. Телефон: +74951202646, электрондук почтасы: info@f-tk.ru.

ӨНДҮРҮҮЧҮ Жоопкерчилиги чектелген коом "Факел-спецодежда". Ишкананын жайгашкан жери жана дареги: 127282, Москва шаары, Чермянский өтмөк, 7-үй, кеңсе 2415, Россия Федерациясы.

Өндүрүш иштери жүргүзүлүп жаткан жерлердин даректери: тиркемеге ылайык № 5 (форма № 0163732).

ПРОДУКЦИЯ Бут үчүн жеке коргонуу каражаттары: продукциянын ассортименти тиркемелерге ылайык № 1 – № 4 (формалар №№ 0163728, 0163729, 0163730, 0163731). Продукциялар ылайык жасалат ГОСТ 12.4.177-89 "Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты ног от прокола. Общие технические требования и метод испытания антипрокольных свойств"; ГОСТ 28507-99 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия"; ГОСТ 12.4.033-95 "Обувь специальная с кожаным верхом для предотвращения скольжения по зажиренным поверхностям"; ГОСТ 12.4.137-2001 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия", ГОСТ Р 12.4.187-2024 "Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная для защиты от общих производственных загрязнений. Технические условия". Серийный выпуск. ГОСТ 12.4.032-95 "Обувь специальная с кожаным верхом для защиты от действия повышенных температур. Технические условия". Сериялык чыгаруу.

ЕАЭБ ТЭИ ТН КОД Тиркемелерге ылайык № 1 – № 4 (формалар №№ 0163728, 0163729, 0163730, 0163731).

ТАЛАПТАРГА ЫЛАЙЫК Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 019/2011 "О безопасности средств индивидуальной защиты".

СЕРТИФИКАТ ТӨМӨНКҮЛӨРДҮН НЕГИЗИНДЕ БЕРИЛДИ Сыноо отчеттору № Н-Л/270625-42, № Н-Л/270625-43, № Н-Л/270625-44, № Н-Л/270625-45, № Н-Л/270625-46, № Н-Л/270625-47, № Н-Л/270625-48, № Н-Л/270625-49, № Н-Л/270625-50, № Н-Л/270625-51, № Н-Л/270625-52, № Н-Л/270625-53, № Н-Л/270625-54, № Н-Л/270625-55, № Н-Л/270625-56, № Н-Л/270625-57, № Н-Л/270625-58, № Н-Л/270625-59, № Н-Л/270625-60, № Н-Л/270625-61 27.06.2025-ж. берилген ИЦ ТОО «KAZAUTOCERT» аккредитация аттестаты каттоо номери KZ.T.02.2385. Өндүрүштүн абалын талдоо актысынын № 051425-11 16.05.2025-ж берилген Продукцияны сертификациялоо боюнча орган ЖЧК "Центр Сертификации и Испытаний" (Сертификаттоо боюнча органдын аккредитация аттестатынын каттоо номери KG 417/КЦА.ОСП.026), эксперт кол койгон Сорокина Анна Сергеевна. Сертификаттоо схемасы: 1с.

КОШУМЧА МААЛЫМАТ ГОСТ 12.4.033-95 "Обувь специальная с кожаным верхом для предотвращения скольжения по зажиренным поверхностям. Технические условия" пункты 4.6, 4.8, ГОСТ 28507-99 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия" пункты 5.4, 5.16, 5.23, 5.24, ГОСТ 12.4.137-2001 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия" пункты 5.16, 5.19, 5.26, 5.27, ГОСТ 12.4.177-89 "Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты ног от прокола. Общие технические требования и метод испытания антипрокольных свойств" пункты 1.1, 1.2, ГОСТ 12.4.032-95 "Обувь специальная с кожаным верхом для защиты от действия повышенных температур. Технические условия", пункты 4.9, 4.14. Сактоо шарттары жана мөөнөттөрү, эксплуатациялоо боюнча нускамага ылайык продукциянын иштөө мөөнөтү (жарактуулук мөөнөтү). Шайкештик сертификаты изилдөөдөн (сыноодон) жана өлчөөдөн өткөн продукциянын тандалган үлгүлөрү (сыноолор) даярдалган күндөн тартып өндүрүлгөн сериялык өндүрүлгөн продукцияга колдонулат: 04.2025.

ЖАРАКТУУЛУК МӨӨНӨТҮ 27.06.2025

баштап 26.06.2030 ж. чейин

Сертификациялоо боюнча органдын жетекчиси (ыйгарым укуктуу адам)

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперттер (экспертер-аудиторлор))



Аксупова Айсулу Мырзабековна

(фамилиясы, аты-жөнү)

Вознесенская Татьяна Александровна

(фамилиясы, аты-жөнү)



ПРИЛОЖЕНИЕ

№ 1

к сертификату соответствия № ЕАЭС KG417/026.RU.02.19867



Серия KG № 0163728

Перечень конкретной продукции,
на которую распространяется действие сертификата соответствия

№	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение иной документации, по которой выпускается продукция
1.		Средства для индивидуальной защиты ног:	
2.	6403400000	серии PROFLINE с комбинированным верхом из натуральной и искусственной кожи, с подкладкой из текстильного материала, с антипрокольной металлической стелькой и внутренним защитным металлическим подноском, на двуслойной подошве из полиуретана и термополиуретана, литьевого метода крепления для защиты от общих производственных загрязнений (З), от химических факторов (от нефтяных масел и нефтепродуктов тяжелых фракций (Нм), от растворов кислот концентрацией до 20% (K20) и щелочей концентрации до 20% (Щ20), в том числе от сырой нефти (Нс)), от скольжения по за жиренным поверхностям (Сж), от механических факторов (от ударов в носочной части энергией до 200 Дж (Мун200), от проколов и порезов (Мп), от истирания (Ми)): Ботинки, артикул 87488248, 87492871, 87492873, 87492878, 87492919, 87492928, Полуботинки, артикул 87488247, 87492455, 87492454, 87492453, 87492452, 87492451, Сапоги, артикул 87488254, 87492466, 87492465, 87492463, 87492461, 87492460	ГОСТ 12.4.177-89 "Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты ног от прокола. Общие технические требования и метод испытания антипрокольных свойств"; ГОСТ 28507-99 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия"; ГОСТ 12.4.033-95 "Обувь специальная с кожаны́м верхом для предотвращения скольжения по за жиренным поверхностям"; ГОСТ 12.4.137-2001 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия", ГОСТ Р 12.4.187-2024 "Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная для защиты от общих производственных загрязнений. Технические условия"
3.	6403400000	серии PROFLINE с комбинированным верхом из натуральной и искусственной кожи, с подкладкой из текстильного материала, с антипрокольной металлической стелькой и внутренним защитным металлическим подноском, на двуслойной подошве из полиуретана и термополиуретана, литьевого метода крепления для защиты от общих производственных загрязнений (З), от скольжения по за жиренным поверхностям (Сж), от механических факторов (от ударов в носочной части энергией до 200 Дж (Мун200), от проколов и порезов (Мп), от истирания (Ми)): Полуботинки с перфорацией, артикул 87488258, 87492445, 87492444, 87492443, 87492442, 87492439	ГОСТ 12.4.177-89 "Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты ног от прокола. Общие технические требования и метод испытания антипрокольных свойств"; ГОСТ 28507-99 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия"; ГОСТ 12.4.033-95 "Обувь специальная с кожаны́м верхом для предотвращения скольжения по за жиренным поверхностям"; ГОСТ Р 12.4.187-2024 "Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная для защиты от общих производственных загрязнений. Технические условия"
4.	6403400000	серии PROFLINE с комбинированным верхом из натуральной и искусственной кожи, с подкладкой из искусственного меха, с антипрокольной металлической стелькой и внутренним защитным металлическим подноском, на двуслойной подошве из полиуретана и термополиуретана, литьевого метода крепления для защиты от общих производственных загрязнений (З), от химических факторов (от нефтяных масел и нефтепродуктов тяжелых фракций (Нм), от растворов кислот концентрацией до 20% (K20) и щелочей концентрации до 20% (Щ20), в том числе от сырой нефти (Нс)), от скольжения по за жиренным поверхностям (Сж), от механических факторов (от ударов в носочной части энергией до 200 Дж (Мун200), от проколов и порезов (Мп), от истирания (Ми)), от пониженных температур (для эксплуатации в I-II,III климатических поясах до минус 20°C (Тн20)): Ботинки, артикул: 87488249, 87492441, 87492440, 87492438, 87492437, 87492436, Сапоги, артикул 87488257, 87492431, 87492429, 87492428, 87492427, 87492426	ГОСТ 12.4.177-89 "Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты ног от прокола. Общие технические требования и метод испытания антипрокольных свойств"; ГОСТ 28507-99 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия"; ГОСТ 12.4.033-95 "Обувь специальная с кожаны́м верхом для предотвращения скольжения по за жиренным поверхностям"; ГОСТ 12.4.137-2001 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия", ГОСТ Р 12.4.187-2024 "Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная для защиты от общих производственных загрязнений. Технические условия"

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))



М.П. Аксупова Айсулу Мырзабековна

(ФИО)

Вознесенская Татьяна Александровна

(ФИО)



ТИРКЕМЕ

№ 1

шайкештик сертификатына № EAЭС KG417/026.RU.02.19867

Серия KG № 0163728

Конкреттүү продукциялардын тизмеси,
шайкештик сертификатынын колдонулушу жайылтылат

№	EAЭС ТЭН ТН КОД	Продукциянын аталышы жана аталышы, аны чыгаруучу	Продукция чыгарылган башка документтерди белгилөө
1.		Бут үчүн жеке коргонуу каражаттары:	
2.	6403400000	сериясы PROFLINE нукура жана жасалма териден жасалган айкалышкан үстүнкү менен, текстилдик подкладка менен, тешилүүгө туруктуу металлдын таманы жана ички коргоочу металл бармагы менен, полиуретан жана термополиуретандан жасалган эки катмарлуу таманга, жалпы өндүрүштүк булгануудан коргоо үчүн бекитүүнүн куюу ыкмасы (З), химиялык факторлордон (нефть майларынан жана оор фракциялык мунай продуктыларынан (Нм), 20%ке чейин концентрациядагы кислота эритмелеринен (К20) жана щелочтун концентрациясы 20%ке чейин (Щ20), анын ичинде чийки мунай (Нс)), майлуу беттерде тайып кетүүдөн (Сж), механикалык факторлордон (таасирлерден буттун бармагына чейин 200 Дж чейин энергия менен(Мун200), тешип жана кесип алуудан (Мп), абразиядан (Ми)): Ботинкалар, макала 87488248, 87492871, 87492873, 87492878, 87492919, 87492928, Жарым Ботинкалар, макала 87488247, 87492455, 87492454, 87492453, 87492452, 87492451, Өтүк, макала 87488254, 87492466, 87492465, 87492463, 87492461, 87492460	ГОСТ 12.4.177-89 "Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты ног от прокола. Общие технические требования и метод испытания антипрокольных свойств"; ГОСТ 28507-99 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия"; ГОСТ 12.4.033-95 "Обувь специальная с кожаным верхом для предотвращения скольжения по зажиренным поверхностям"; ГОСТ 12.4.137-2001 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия", ГОСТ Р 12.4.187-2024 "Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная для защиты от общих производственных загрязнений. Технические условия"
3.	6403400000	сериясы PROFLINE нукура жана жасалма териден жасалган айкалышкан үстүнкү менен, текстилдик подкладка менен, тешилүүгө туруктуу металлдын таманы жана ички коргоочу металл бармагы менен, полиуретан жана термополиуретандан жасалган эки катмарлуу таманга, жалпы өндүрүштүк булгануудан коргоо үчүн бекитүүнүн куюу ыкмасы (З), майлуу беттерде тайып кетүүдөн (Сж), механикалык факторлордон (таасирлерден буттун бармагына чейин 200 Дж чейин энергия менен(Мун200), тешип жана кесип алуудан (Мп), абразиядан (Ми)): Жарым Ботинкалар тешик менен, макала 87488258, 87492445, 87492444, 87492443, 87492442, 87492439	ГОСТ 12.4.177-89 "Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты ног от прокола. Общие технические требования и метод испытания антипрокольных свойств"; ГОСТ 28507-99 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия"; ГОСТ 12.4.033-95 "Обувь специальная с кожаным верхом для предотвращения скольжения по зажиренным поверхностям"; ГОСТ Р 12.4.187-2024 "Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная для защиты от общих производственных загрязнений. Технические условия"
4.	6403400000	сериясы PROFLINE нукура жана жасалма териден жасалган айкалышкан үстүнкү менен, с подкладкой из искусственного меха, тешилүүгө туруктуу металлдын таманы жана ички коргоочу металл бармагы менен, полиуретан жана термополиуретандан жасалган эки катмарлуу таманга, жалпы өндүрүштүк булгануудан коргоо үчүн бекитүүнүн куюу ыкмасы (З), химиялык факторлордон (нефть майларынан жана оор фракциялык мунай продуктыларынан (Нм), 20%ке чейин концентрациядагы кислота эритмелеринен (К20) жана щелочтун концентрациясы 20%ке чейин (Щ20), анын ичинде чийки мунай (Нс)), майлуу беттерде тайып кетүүдөн (Сж), механикалык факторлордон (таасирлерден буттун бармагына чейин 200 Дж чейин энергия менен(Мун200), тешип жана кесип алуудан (Мп), абразиядан (Ми)), төмөн температурадан (минус 20°Сге чейин I-II, III климаттык зоналарда колдонуу үчүн (Тн20)): Ботинкалар, макала: 87488249, 87492441, 87492440, 87492438, 87492437, 87492436, Өтүк, макала 87488257, 87492431, 87492429, 87492428, 87492427, 87492426	ГОСТ 12.4.177-89 "Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты ног от прокола. Общие технические требования и метод испытания антипрокольных свойств"; ГОСТ 28507-99 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия"; ГОСТ 12.4.033-95 "Обувь специальная с кожаным верхом для предотвращения скольжения по зажиренным поверхностям"; ГОСТ 12.4.137-2001 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия", ГОСТ Р 12.4.187-2024 "Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная для защиты от общих производственных загрязнений. Технические условия"

Сертификациялоо боюнча органдын
жетекчиси (ыйгарым укуктуу адам)Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперттер (экспертер-аудиторлор))

Аксупова Айсулу Мырзабековна

(фамилиясы, аты-жону)

Вознесенская Татьяна Александровна

(фамилиясы, аты-жону)



ПРИЛОЖЕНИЕ

№ 2

к сертификату соответствия № ЕАЭС KG417/026.RU.02.19867



Серия KG № 0163729

Перечень конкретной продукции,
на которую распространяется действие сертификата соответствия

№	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение иной документации, по которой выпускается продукция
1.	6403911300	серии PROFLINE с комбинированным верхом из натуральной кожи и текстильного материала, с подкладкой из текстильного материала, с антипрокольной кевларовой стелькой и внутренним защитным композитным подноском, на двуслойной подошве из полиуретана и термополиуретана, литьевого метода крепления для защиты от общих производственных загрязнений (З), от химических факторов (от нефтяных масел и нефтепродуктов тяжелых фракций (Нм), от растворов кислот концентрацией до 20% (К20) и щелочей концентрации до 20% (Щ20), в том числе от сырой нефти (Не)), от скольжения по за жиренным поверхностям (Сж), от механических факторов (от ударов в носочной части энергией до 200 Дж (Мун200), от проколов и порезов (Мп), от истирания (Ми)): Ботинки, артикул 87488256, 87492931, 87492930, 87492929, 87492872, 87492864	ГОСТ 12.4.177-89 "Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты ног от прокола. Общие технические требования и метод испытания антипрокольных свойств"; ГОСТ 28507-99 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия"; ГОСТ 12.4.033-95 "Обувь специальная с кожаны́м верхом для предотвращения скольжения по за жиренным поверхностям"; ГОСТ 12.4.137-2001 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия", ГОСТ Р 12.4.187-2024 "Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная для защиты от общих производственных загрязнений. Технические условия"
2.	6403999300	серии PROFLINE с комбинированным верхом из натуральной кожи и текстильного материала, с подкладкой из текстильного материала, с антипрокольной кевларовой стелькой и внутренним защитным композитным подноском, на двуслойной подошве из полиуретана и термополиуретана, литьевого метода крепления для защиты от общих производственных загрязнений (З), от химических факторов (от нефтяных масел и нефтепродуктов тяжелых фракций (Нм), от растворов кислот концентрацией до 20% (К20) и щелочей концентрации до 20% (Щ20)), от скольжения по за жиренным поверхностям (Сж), от механических факторов (от ударов в носочной части энергией до 200 Дж (Мун200), от проколов и порезов (Мп), от истирания (Ми)): Полуботинки, артикул 87488268, 87492462, 87492459, 87492458, 87492457, 87492456	ГОСТ 12.4.177-89 "Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты ног от прокола. Общие технические требования и метод испытания антипрокольных свойств"; ГОСТ 28507-99 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия"; ГОСТ 12.4.033-95 "Обувь специальная с кожаны́м верхом для предотвращения скольжения по за жиренным поверхностям"; ГОСТ 12.4.137-2001 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия", ГОСТ Р 12.4.187-2024 "Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная для защиты от общих производственных загрязнений. Технические условия"
3.	6403991100	серии PROFLINE с комбинированным верхом из натуральной кожи и текстильного материала, с подкладкой из текстильного материала, с антипрокольной кевларовой стелькой и внутренним защитным композитным подноском, на двуслойной подошве из полиуретана и термополиуретана, литьевого метода крепления для защиты от общих производственных загрязнений (З), от скольжения по за жиренным поверхностям (Сж), от механических факторов (от ударов в носочной части энергией до 200 Дж (Мун200), от проколов и порезов (Мп), от истирания (Ми)): Полуботинки с перфорацией, артикул 87488267, 87492450, 87492449, 87492448, 87492447, 87492446	ГОСТ 12.4.177-89 "Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты ног от прокола. Общие технические требования и метод испытания антипрокольных свойств"; ГОСТ 28507-99 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия"; ГОСТ 12.4.033-95 "Обувь специальная с кожаны́м верхом для предотвращения скольжения по за жиренным поверхностям"; ГОСТ 12.4.137-2001 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия", ГОСТ Р 12.4.187-2024 "Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная для защиты от общих производственных загрязнений. Технические условия"
4.	6403911300	серии PROFLINE с верхом из натуральной кожи с подкладкой из текстильного материала, с антипрокольной кевларовой стелькой и внутренним защитным композитным подноском, на двуслойной подошве из полиуретана и термополиуретана, литьевого метода крепления для защиты от общих производственных загрязнений (З), от химических факторов (от сырой нефти (Не), нефтяных масел и нефтепродуктов тяжелых фракций (Нм), от растворов кислот концентрацией до 20% (К20) и щелочей концентрации до 20% (Щ20)), от скольжения по за жиренным поверхностям (Сж), от механических факторов (от ударов в носочной части энергией до 200 Дж (Мун200), от проколов и порезов (Мп), от истирания (Ми)): Сапоги, артикул 87488255, 87492470, 87492469, 87492468, 87492467, 87492464	ГОСТ 12.4.177-89 "Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты ног от прокола. Общие технические требования и метод испытания антипрокольных свойств"; ГОСТ 28507-99 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия"; ГОСТ 12.4.033-95 "Обувь специальная с кожаны́м верхом для предотвращения скольжения по за жиренным поверхностям"; ГОСТ 12.4.137-2001 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия", ГОСТ Р 12.4.187-2024 "Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная для защиты от общих производственных загрязнений. Технические условия"

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))



М.П. Аксупова Айсулу Мырзабековна

(ФИО)

Вознесенская Татьяна Александровна

(ФИО)



ТИРКЕМЕ

№ 2

шайкештик сертификатына № ЕАЭС KG417/026.RU.02.19867

Серия KG № 0163729

Конкреттүү продукциялардын тизмеси,
шайкештик сертификатынын колдонулушу жайылтылат

№	ЕАЭБ ТЭН ТН КОД	Продукциянын аталышы жана аталышы, аны чыгаруучу	Продукция чыгарылган башка документтерди белгилөө
1.	6403911300	сериясы PROFLINE нукура булгаарыдан жана текстилдик материалдан жасалган бириккен үстүнкү бөлүгү менен, текстилдик подкладка менен, прокатка каршы кевлар таманы жана ички коргоочу курама лоток менен, полиуретан жана термополиуретандан жасалган эки катмарлуу таманга, жалпы өндүрүштүк булгануудан коргоо үчүн бекитүүнүн куюу ыкмасы (3), химиялык факторлордон (нефть майларынан жана оор фракциялык мунай продуктуларынан (Нм), 20%ке чейин концентрациядагы кислота эритмелеринен (К20) жана щелочтун концентрациясы 20%ке чейин (Щ20), анын ичинде чийки мунай (Нс)), майлуу беттерде тайып кетүүдөн (Сж), механикалык факторлордон (таасирлерден буттун бармагына чейин 200 Дж чейин энергия менен (Мун200), тешилген жана кесилген жерден (Мп), абразиядан (Ми)): Ботинкалар, макала 87488256, 87492931, 87492930, 87492929, 87492872, 87492864	ГОСТ 12.4.177-89 "Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты ног от прокола. Общие технические требования и метод испытания антипрокольных свойств"; ГОСТ 28507-99 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия"; ГОСТ 12.4.033-95 "Обувь специальная с кожаным верхом для предотвращения скольжения по за жирным поверхностям"; ГОСТ 12.4.137-2001 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия", ГОСТ Р 12.4.187-2024 "Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная для защиты от общих производственных загрязнений. Технические условия"
2.	6403999300	сериясы PROFLINE нукура булгаарыдан жана текстилдик материалдан жасалган бириккен үстүнкү бөлүгү менен, текстилдик подкладка менен, прокатка каршы кевлар таманы жана ички коргоочу курама лоток менен, полиуретан жана термополиуретандан жасалган эки катмарлуу таманга, жалпы өндүрүштүк булгануудан коргоо үчүн бекитүүнүн куюу ыкмасы (3), химиялык факторлордон (нефть майларынан жана оор фракциялык мунай продуктуларынан (Нм), 20%ке чейин концентрациядагы кислота эритмелеринен (К20) жана щелочтун концентрациясы 20%ке чейин (Щ20)), майлуу беттерде тайып кетүүдөн (Сж), механикалык факторлордон (таасирлерден буттун бармагына чейин 200 Дж чейин энергия менен (Мун200), тешилген жана кесилген жерден (Мп), абразиядан (Ми)): Жарым Ботинкалар, макала 87488268, 87492462, 87492459, 87492458, 87492457, 87492456	ГОСТ 12.4.177-89 "Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты ног от прокола. Общие технические требования и метод испытания антипрокольных свойств"; ГОСТ 28507-99 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия"; ГОСТ 12.4.033-95 "Обувь специальная с кожаным верхом для предотвращения скольжения по за жирным поверхностям"; ГОСТ 12.4.137-2001 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия", ГОСТ Р 12.4.187-2024 "Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная для защиты от общих производственных загрязнений. Технические условия"
3.	6403991100	сериясы PROFLINE нукура булгаарыдан жана текстилдик материалдан жасалган бириккен үстүнкү бөлүгү менен, текстилдик подкладка менен, прокатка каршы кевлар таманы жана ички коргоочу курама лоток менен, полиуретан жана термополиуретандан жасалган эки катмарлуу таманга, жалпы өндүрүштүк булгануудан коргоо үчүн бекитүүнүн куюу ыкмасы (3), майлуу беттерде тайып кетүүдөн (Сж), механикалык факторлордон (таасирлерден буттун бармагына чейин 200 Дж чейин энергия менен (Мун200), тешилген жана кесилген жерден (Мп), абразиядан (Ми)): Жарым Ботинкалар тешик менен, макала 87488267, 87492450, 87492449, 87492448, 87492447, 87492446	ГОСТ 12.4.177-89 "Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты ног от прокола. Общие технические требования и метод испытания антипрокольных свойств"; ГОСТ 28507-99 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия"; ГОСТ 12.4.033-95 "Обувь специальная с кожаным верхом для предотвращения скольжения по за жирным поверхностям"; ГОСТ 12.4.137-2001 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия", ГОСТ Р 12.4.187-2024 "Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная для защиты от общих производственных загрязнений. Технические условия"
4.	6403911300	сериясы PROFLINE чыныгы булгаары үстү менен текстилдик подкладка менен, прокатка каршы кевлар таманы жана ички коргоочу курама лоток менен, полиуретан жана термополиуретандан жасалган эки катмарлуу таманга, жалпы өндүрүштүк булгануудан коргоо үчүн бекитүүнүн куюу ыкмасы (3), химиялык факторлордон (чийки мунайдан (Нс), нефть майлары жана оор фракциялык мунай продуктулары (Нм), 20%ке чейин концентрациядагы кислота эритмелеринен (К20) жана щелочтун концентрациясы 20%ке чейин (Щ20)), майлуу беттерде тайып кетүүдөн (Сж), механикалык факторлордон (таасирлерден буттун бармагына чейин 200 Дж чейин энергия менен (Мун200), тешилген жана кесилген жерден (Мп), абразиядан (Ми)): Өтүк, макала 87488255, 87492470, 87492469, 87492468, 87492467, 87492464	ГОСТ 12.4.177-89 "Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты ног от прокола. Общие технические требования и метод испытания антипрокольных свойств"; ГОСТ 28507-99 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия"; ГОСТ 12.4.033-95 "Обувь специальная с кожаным верхом для предотвращения скольжения по за жирным поверхностям"; ГОСТ 12.4.137-2001 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия", ГОСТ Р 12.4.187-2024 "Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная для защиты от общих производственных загрязнений. Технические условия"

Сертификациялоо боюнча органдын
жетекчиси (ыйгарым укуктуу адам)Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперттер (экспертер-аудиторлор))

М.О. Аксупова Айсулу Мырзабековна

(фамилиясы, аты-жөнү)

Вознесенская Татьяна Александровна

(фамилиясы, аты-жөнү)



ПРИЛОЖЕНИЕ

№ 3

к сертификату соответствия № ЕАЭС KG417/026.RU.02.19867



Серия KG № 0163730

Перечень конкретной продукции,
на которую распространяется действие сертификата соответствия

№	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение иной документации, по которой выпускается продукция
1.	6403911300	серии PROFLINE с комбинированным верхом из натуральной кожи и текстильного материала, с подкладкой натурального меха, с антипрокольной кевларовой стелькой и внутренним защитным композитным подноском, на двуслойной подошве из полиуретана и нитрильной резины, литьевого метода крепления для защиты от общих производственных загрязнений (З), от химических факторов (от нефтяных масел и нефтепродуктов тяжелых фракций (Нм), от растворов кислот концентрацией до 20% (К20) и щелочей концентрации до 20% (Щ20), в том числе от сырой нефти (Нс)), от скольжения по за жиренным поверхностям (Сж), от механических факторов (от ударов в носочной части энергией до 200 Дж (Мун200), от проколов и порезов (Мп), от истирания (Ми)), от пониженных температур (для эксплуатации в IV и «особом» климатических поясах до минус 40°C (Тн40)), от повышенных температур (от контакта с нагретыми поверхностями выше до 300C (Тп300)): Ботинки, артикул 87488286, 87492435, 87492434, 87492433, 87492432, 87492430)	ГОСТ 12.4.177-89 "Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты ног от прокола. Общие технические требования и метод испытания антипрокольных свойств"; ГОСТ 28507-99 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия"; ГОСТ 12.4.033-95 "Обувь специальная с кожаны м верхом для предотвращения скольжения по за жиренным поверхностям"; ГОСТ 12.4.137-2001 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия", ГОСТ Р 12.4.187-2024 "Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная для защиты от общих производственных загрязнений. Технические условия", ГОСТ 12.4.032-95 "Обувь специальная с кожаны м верхом для защиты от действия повышенных температур. Технические условия"
2.	6403919300	серии PROFLINE с верхом из натуральной кожи с подкладкой из натурального меха, с антипрокольной кевларовой стелькой и внутренним защитным композитным подноском, на двуслойной подошве из полиуретана и нитрильной резины литьевого метода крепления для защиты от общих производственных загрязнений (З), от химических факторов (от сырой нефти (Нс), нефтяных масел и нефтепродуктов тяжелых фракций (Нм), от растворов кислот концентрацией до 20% (К20) и щелочей концентрации до 20% (Щ20)), от скольжения по за жиренным поверхностям (Сж), от механических факторов (от ударов в носочной части энергией до 200 Дж (Мун200), от проколов и порезов (Мп), от истирания (Ми)), от повышенных температур (от контакта с нагретыми поверхностями выше до 300C (Тп300), от пониженных температур (для эксплуатации в IV и "особом" климатических поясах до минус 40°C (Тн40)): Сапоги, артикул 87488287, 87492425, 87492424, 87492423, 87492422, 87492420	ГОСТ 12.4.177-89 "Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты ног от прокола. Общие технические требования и метод испытания антипрокольных свойств"; ГОСТ 28507-99 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия"; ГОСТ 12.4.033-95 "Обувь специальная с кожаны м верхом для предотвращения скольжения по за жиренным поверхностям"; ГОСТ 12.4.137-2001 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия", ГОСТ Р 12.4.187-2024 "Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная для защиты от общих производственных загрязнений. Технические условия" ГОСТ 12.4.032-95 "Обувь специальная с кожаны м верхом для защиты от действия повышенных температур. Технические условия"
3.	6402919000	серии PROFLINE с верхом из искусственной кожи, с подкладкой из текстильного материала с внутренним защитным металлическим подноском, на подошве из полиуретана, литьевого метода крепления, для защиты от общих производственных загрязнений (З), от химических факторов (от сырой нефти (Нс), от нефтяных масел и нефтепродуктов тяжелых фракций (Нм), от растворов кислот концентрацией до 20% (К20) и щелочей концентрации до 20% (Щ20)), механических факторов (от ударов в носочной части энергией до 200 Дж (Мун200), от истирания (Ми)), от скольжения по за жиренным поверхностям (Сж): Ботинки, артикул 87488259, 87492395, 87492394, 87492393, 87492392, 87492390, Сапоги, артикул 87488262, 87492421, 87492419, 87492418, 87492417, 87492416	ГОСТ 28507-99 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия"; ГОСТ 12.4.137-2001 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия", ГОСТ Р 12.4.187-2024 "Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная для защиты от общих производственных загрязнений. Технические условия", ГОСТ 12.4.033-95 "Обувь специальная с кожаны м верхом для предотвращения скольжения по за жиренным поверхностям"

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))



М.П.

Аксупова Айсулу Мырзабековна

(ФИО)

Вознесенская Татьяна Александровна

(ФИО)



ТИРКЕМЕ

№ 3

шайкештик сертификатына № EAЭС KG417/026.RU.02.19867

Серия KG № 0163730

Конкреттүү продукциялардын тизмеси,
шайкештик сертификатынын колдонулушу жайылтылат

№	EAЭБ ТЭИ ТН КОД	Продукциянын аталышы жана аталышы, аны чыгаруучу	Продукция чыгарылган башка документтерди белгилөө
1.	6403911300	сериясы PROFLINE нукура булгаарыдан жана текстилдик материалдан жасалган бириккен үстүнкү бөлүгү менен, табигый жүн менен капталган, прокатка каршы кевлар таманы жана ички коргоочу курама лоток менен, полиуретан жана нитрил резинасынан жасалган эки катмарлуу таманга, жалпы өндүрүштүк булгануудан коргоо үчүн бекитүүнүн куюу ыкмасы (З), химиялык факторлордон (нефть майларынан жана оор фракциялык мунай продуктыларынан (Нм), 20%ке чейин концентрациядагы кислота эритмелеринен (К20) жана щелочтун концентрациясы 20%ке чейин (Щ20), анын ичинде чийки мунай (Нс)), майлуу беттерде тайып кетүүдөн (Сж), механикалык факторлордон (таасирлерден буттун бармагына чейин 200 Дж чейин энергия менен (Мун200), тешип жана кесип алуудан (Мп), абразиядан (Ми)), төмөн температурадан (минус 40°Сге чейин IV жана «особом» климаттык зоналарда колдонуу үчүн (Тн40)), жогорку температурадан (300С жогору ысытылган беттерге тийүүдөн (Тп300):Ботинкалар, макала 87488286, 87492435, 87492434, 87492433, 87492432, 87492430)	ГОСТ 12.4.177-89 "Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты ног от прокола. Общие технические требования и метод испытания антипрокольных свойств"; ГОСТ 28507-99 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия"; ГОСТ 12.4.033-95 "Обувь специальная с кожаным верхом для предотвращения скольжения по зажиренным поверхностям"; ГОСТ 12.4.137-2001 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия", ГОСТ Р 12.4.187-2024 "Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная для защиты от общих производственных загрязнений. Технические условия", ГОСТ 12.4.032-95 "Обувь специальная с кожаным верхом для защиты от действия повышенных температур. Технические условия"
2.	6403919300	сериясы PROFLINE чыныгы булгаары үстүнкү жана чыныгы мех астары менен, прокатка каршы кевлар таманы жана ички коргоочу курама лоток менен, полиуретан жана нитрил резинасынан жасалган эки катмарлуу таманга жалпы өндүрүштүк булгануудан коргоо үчүн бекитүүнүн куюу ыкмасы (З), химиялык факторлордон (чийки мунайдан (Нс), нефть майлары жана оор фракциялык мунай продуктылары (Нм), 20%ке чейин концентрациядагы кислота эритмелеринен (К20) жана щелочтун концентрациясы 20%ке чейин (Щ20)), майлуу беттерде тайып кетүүдөн (Сж), механикалык факторлордон (таасирлерден буттун бармагына чейин 200 Дж чейин энергия менен (Мун200), тешип жана кесип алуудан (Мп), абразиядан (Ми)), жогорку температурадан (300С жогору ысытылган беттерге тийүүдөн (Тп300), төмөн температурадан (минус 40°Сге чейин IV жана «особом» климаттык зоналарда колдонуу үчүн (Тн40)): Өтүк, макала 87488287, 87492425, 87492424, 87492423, 87492422, 87492420	ГОСТ 12.4.177-89 "Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты ног от прокола. Общие технические требования и метод испытания антипрокольных свойств"; ГОСТ 28507-99 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия"; ГОСТ 12.4.033-95 "Обувь специальная с кожаным верхом для предотвращения скольжения по зажиренным поверхностям"; ГОСТ 12.4.137-2001 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия", ГОСТ Р 12.4.187-2024 "Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная для защиты от общих производственных загрязнений. Технические условия" ГОСТ 12.4.032-95 "Обувь специальная с кожаным верхом для защиты от действия повышенных температур. Технические условия"
3.	6402919000	сериясы PROFLINE жасалма булгаары үстү менен, ички коргоочу металл тумшук капкак менен текстилдик подкладка менен, полиуретан таманында, бекитүүнүн куюу ыкмасы, жалпы өндүрүштүк булгануудан коргоо үчүн (З), химиялык факторлордон (от сырой нефти (Нс), нефть майларынан жана оор фракциялык мунай продуктыларынан (Нм), 20%ке чейин концентрациядагы кислота эритмелеринен (К20) жана щелочтун концентрациясы 20%ке чейин (Щ20)), механикалык факторлор (таасирлерден буттун бармагына чейин 200 Дж чейин энергия менен (Мун200), абразиядан (Ми)), майлуу беттерде тайып кетүүдөн (Сж):Ботинкалар, макала 87488259, 87492395, 87492394, 87492393, 87492392, 87492390, Өтүк, макала 87488262, 87492421, 87492419, 87492418, 87492417, 87492416	ГОСТ 28507-99 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия"; ГОСТ 12.4.137-2001 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия", ГОСТ Р 12.4.187-2024 "Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная для защиты от общих производственных загрязнений. Технические условия", ГОСТ 12.4.033-95 "Обувь специальная с кожаным верхом для предотвращения скольжения по зажиренным поверхностям"

Сертификациялоо боюнча органдын
жетекчиси (ыйгарым укуктуу адам)

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперттер (экспертер-аудиторлор))



М.О. Аксупова Айсулу Мырзабековна

(фамилиясы, аты-жөнү)

Вознесенская Татьяна Александровна

(фамилиясы, аты-жөнү)

(ΦHO)



ТИРКЕМЕ

№ 4

шайкештик сертификатына № EAЭС KG417/026.RU.02.19867

Серия KG № 0163731

Конкреттүү продукциялардын тизмеси,
шайкештик сертификатынын колдонулушу жайылтылат

№	EAЭБ ТЭН ТН КОД	Продукциянын аталышы жана аталышы, аны чыгаруучу	Продукция чыгарылган башка документтерди белгилөө
1.	6402990500	сериясы PROFLINE жасалма булгаары үстү менен, ички коргоочу металл тумшук капкак менен текстилдик подкладка менен, полиуретан таманында, бекитүүнүн куюу ыкмасы, жалпы өндүрүштүк булгануудан коргоо үчүн (3), химиялык факторлордон (нефть майларынан жана оор фракциялардан (Нм), 20%ке чейин концентрациядагы кислота эритмелеринен (K20) жана 20%ке чейинк концентрациядагы щелочтор (Щ20)), механикалык факторлор (таасирлерден буттун бармагына чейин 200 Дж чейин энергия менен (Мун200), абразиядан (Ми)), майлуу беттерде тайып кетүүдөн (Сж): Жарым ботинкалар, макалалар 87488269, 87492403, 87492402, 87492401, 87492400, 87492391	ГОСТ 28507-99 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия"; ГОСТ 12.4.137-2001 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия"; ГОСТ Р 12.4.187-2024 "Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная для защиты от общих производственных загрязнений. Технические условия"; ГОСТ 12.4.033-95 "Обувь специальная с кожаным верхом для предотвращения скольжения по за жиренным поверхностям"
2.	6402911000	сериясы PROFLINE жасалма булгаары үстү менен, ички коргоочу металл капкак менен жасалма мех менен, полиуретан таманында, бекитүүнүн куюу ыкмасы, жалпы өндүрүштүк булгануудан коргоо үчүн (3), химиялык факторлордон (чийки мунайдан (Нс), нефть майларынан жана оор фракциялык мунай продуктыларынан (Нм), 20%ке чейин концентрациядагы кислота эритмелеринен (K20) жана 20%ке чейинк концентрациядагы щелочтор (Щ20)), механикалык факторлор (таасирлерден буттун бармагына чейин 200 Дж чейин энергия менен (Мун200), абразиядан (Ми)), төмөн температурадан (минус 20°Cге чейинки температурада I-II, III климаттык зоналарда колдонуу үчүн (Тн20)), майлуу беттерде тайып кетүүдөн (Сж): Ботинкалар, макала 87488264, 87492389, 87492388, 87492387, 87492386, 87492378, Өтүк, макала 87488281, 87492415, 87492410, 87492409, 87492408, 87492404	ГОСТ 28507-99 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия"; ГОСТ 12.4.137-2001 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия"; ГОСТ Р 12.4.187-2024 "Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная для защиты от общих производственных загрязнений. Технические условия"; ГОСТ 12.4.033-95 "Обувь специальная с кожаным верхом для предотвращения скольжения по за жиренным поверхностям"
3.	6403911300	сериясы PROFLINE нукура булгаарыдан жана текстилдик материалдан жасалган бириккен үстүнкү бөлүгү менен, жүндөн жасалган жүн менен, прокатка каршы кевлар таманы жана ички коргоочу курама лоток менен, полиуретан жана термополиуретандан жасалган эки катмарлуу таманга, бекитүүнүн куюу ыкмасы, жалпы өндүрүштүк булгануудан коргоо үчүн (3), химиялык факторлордон (чийки мунайдан (Нс), нефть майларынан жана оор фракциялык мунай продуктыларынан (Нм), 20%ке чейин концентрациядагы кислота эритмелеринен (K20) жана щелочтун концентрациясы 20%ке чейин (Щ20)), механикалык факторлор (таасирлерден буттун бармагына чейин 200 Дж чейин энергия менен (Мун200), тешип жана кесип алуудан (Мп), абразиядан (Ми)), төмөн температурадан (минус 20°Cге чейин I-II, III климаттык зоналарда колдонуу үчүн (Тн20)), майлуу беттерде тайып кетүүдөн (Сж): Ботинкалар, макала 87488282, 87495394, 87495395, 87495396, 87495397, 87495398	ГОСТ 12.4.177-89 "Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты ног от прокола. Общие технические требования и метод испытания антипрокольных свойств"; ГОСТ 28507-99 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия"; ГОСТ 12.4.033-95 "Обувь специальная с кожаным верхом для предотвращения скольжения по за жиренным поверхностям"; ГОСТ 12.4.137-2001 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия"; ГОСТ Р 12.4.187-2024 "Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная для защиты от общих производственных загрязнений. Технические условия"; ГОСТ 12.4.033-95 "Обувь специальная с кожаным верхом для предотвращения скольжения по за жиренным поверхностям"
4.	6403919300	сериясы PROFLINE нукура булгаарыдан жана текстилдик материалдан жасалган бириккен үстүнкү бөлүгү менен, жүндөн жасалган жүн менен, прокатка каршы кевлар таманы жана ички коргоочу курама лоток менен, полиуретан жана термополиуретандан жасалган эки катмарлуу таманга, бекитүүнүн куюу ыкмасы, жалпы өндүрүштүк булгануудан коргоо үчүн (3), химиялык факторлордон (чийки мунайдан (Нс), нефть майларынан жана оор фракциялык мунай продуктыларынан (Нм), 20%ке чейин концентрациядагы кислота эритмелеринен (K20) жана щелочтун концентрациясы 20%ке чейин (Щ20)), механикалык факторлор (таасирлерден буттун бармагына чейин 200 Дж чейин энергия менен (Мун200), тешип жана кесип алуудан (Мп), абразиядан (Ми)), төмөн температурадан (минус 20°Cге чейин I-II, III климаттык зоналарда колдонуу үчүн (Тн20)), майлуу беттерде тайып кетүүдөн (Сж): Өтүк, макала 87488279, 87495403, 87495402, 87495401, 87495400, 87495399	ГОСТ 12.4.177-89 "Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты ног от прокола. Общие технические требования и метод испытания антипрокольных свойств"; ГОСТ 28507-99 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия"; ГОСТ 12.4.033-95 "Обувь специальная с кожаным верхом для предотвращения скольжения по за жиренным поверхностям"; ГОСТ 12.4.137-2001 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия"; ГОСТ Р 12.4.187-2024 "Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная для защиты от общих производственных загрязнений. Технические условия"; ГОСТ 12.4.033-95 "Обувь специальная с кожаным верхом для предотвращения скольжения по за жиренным поверхностям"

Сертификациялоо боюнча органдын
жетекчиси (ыйгарым укуктуу адам)Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперттер (экспертер-аудиторлор))

М.О. Аксупова Айсулу Мырзабековна

(фамилиясы, аты-жөнү)

Вознесенская Татьяна Александровна

(фамилиясы, аты-жөнү)



ПРИЛОЖЕНИЕ

№ 5

к сертификату соответствия № ЕАЭС KG417/026.RU.02.19867



Серия KG № 0163732

Адреса мест осуществления деятельности по изготовлению продукции

305019, город Курск, улица 3-я Кожевенная, дом 42, помещение 3 Российская Федерация
442539, Пензенская область, город Кузнецк, улица Свердлова, здание 134Г, корпус 1 Российская Федерация
428003, город Чебоксары, проспект Тракторостроителей, дом 121 Российская Федерация
Production room, NO.1, Building 1, NO.5009, Chongde street (south), West of Yanzi Road, Gaomi city, Weifang city, Shandong province Китай
190 Xingyuan Street, Gaomi city, Weifang city, Shandong province Китай

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификацииЭксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

М.П.

Аксупова Айсулу Мырзабековна

(ФИО)

Вознесенская Татьяна Александровна

(ФИО)



ТИРКЕМЕ

№ 5

шайкештик сертификатына № ЕАЭС KG417/026.RU.02.19867

Серия KG № 0163732

Продукцияны даярдоо боюнча ишти жүзөгө ашыруучу жерлердин даректери

305019, Курск шаары, 3-я Кожевенная көчөсү, 42-үй, 3-бөлмө Россия Федерациясы
442539, Пензенская облусу, Кузнецк шаары, Свердлова көчөсү, имарат 134Г, корпус 1 Россия Федерациясы
428003, Чебоксары шаары, Тракторостроителей проспекти, үй 121 Россия Федерациясы
Production room, NO.1, Building 1, NO.5009, Chongde street (south), West of Yanzi Road, Gaomi city, Weifang city, Shandong province Кытай
190 Xingyuan Street, Gaomi city, Weifang city, Shandong province Кытай

Сертификациялоо боюнча органдын
жетекчиси (ыйгарым укуктуу адам)Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперттер (экспертер-аудиторлор))

М.О. Аксупова Айсулу Мырзабековна

(фамилиясы, аты-жөнү)

Вознесенская Татьяна Александровна

(фамилиясы, аты-жөнү)