



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС KG417/016.RU.02.05236



Серия KG

№ 0265954

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ОсОО ОС «Сертификат Перспектива», аттестат аккредитации № KG 417/КЦА.ОСП.016 от 28 сентября 2021г., выдан Кыргызским центром аккредитации при МЭ КР, место нахождения: Кыргызская Республика, город Бишкек, 12 микрорайон, дом 8, квартира 24, адрес места осуществления деятельности: Кыргызская Республика, город Бишкек, улица Московская, 118, 2 этаж, офис 7; Телефон: +996 (504) 85-21-25, Адрес электронной почты: certificate.perspective@gmail.com

ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЮНОНА+»

ОГРН 1153703000197, ИНН 3703018335

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 155813, Россия, Ивановская область, город Кинешма, улица Котовского, дом 4

Телефон: +74933159567, Адрес электронной почты: maskasiz@yandex.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЮНОНА+»

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 155813, Россия, Ивановская область, город Кинешма, улица Котовского, дом 4

ПРОДУКЦИЯ Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Подумаски фильтрующие, для защиты от аэрозолей, модели: У-2К FFP1 NR D, ЮНОНА-10 FFP1 NR D.

Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 32.99.11-003-46174780-2020 «Средства индивидуальной защиты органов дыхания – полумаски фильтрующие»

Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 6307909800

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты»

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протоколов испытаний №№ 15870УЛ, 15871УЛ от 18.09.2026 года, выданных Испытательным центром Общества с ограниченной ответственностью «ПРОММАШ ТЕСТ» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21BC05). Акта анализа состояния производства №06/07/26-07 от 10.07.2026 года, выданного Органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Сертификат Перспектива» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц KG 417/КЦА.ОСП.016). Эксперт, подписавший акт анализа состояния производства - Бошкоева Айзала Анарбаевна
Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Стандарт, в результате применения которого на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» (ТР ТС 019/2011): ГОСТ 12.4.294-2015 "Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Подумаски фильтрующие для защиты от аэрозолей. Общие технические условия" раздел 5, подразделы 7.5, 7.9.1, 7.9.2, 7.11, 7.12, 7.15, 7.16, 7.17, 2.1, 8.3.2 и 8.3.3. Срок службы (срок годности), условия транспортирования и хранения продукции, а также условия её эксплуатации — в соответствии с инструкцией по эксплуатации. Действие сертификата соответствия распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения: с 04.2026 года.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 22.09.2026 ПО 21.09.2031 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации


(подпись)

М.П.



Косумонская Юлия Омурбековна
(Ф.И.О.)

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))


(подпись)

Кожобергенова Эльзад Сайдуллаевна
(Ф.И.О.)